

APPX-DIENST AKTIVIEREN

AppX; dieser Prozess wird zum Installieren, Deinstallieren und Aktualisieren von Store-Apps verwendet. Der Dienst lädt Datenmengen aus dem Internet herunter.

Machen Sie folgendes:

VERSUCH 1

Prüfen Sie im Microsoft Store; ob Apps automatisch aktualisiert werden.


Schritt 1: Starten Sie den **Microsoft Store**.




Schritt 2: Klicken Sie rechts oben auf die **drei Punkte**.



Schritt 3: Klicken Sie auf **Einstellungen**.



Schritt 4: Stellen Sie den Schiebeschalter „**Apps automatisch aktualisieren**“ auf »**Ein**«.




Schritt 5: Verlassen Sie den **Microsoft Store**.

VERSUCH 2:

Schritt 1: Schließen Sie alle Programme und Dateien.


Schritt 2: Drücken Sie die Tastenkombination: [**Windows-Taste**] + [**R**]

Schritt 3: Im Fenster **Ausführen** tippen Sie ein: **msconfig**




Schritt 4: Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

Schritt 5: Es öffnet sich das Fenster **Systemkonfiguration** – klicken Sie auf den Reiter **Dienste**.




Schritt 6: Vor **AppX-Bereitstellungsdienst** – sofern noch nicht vorhanden – ein Häkchen setzen.



Schritt 7: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen** und dann auf **OK**.

Schritt 8: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu starten**. Der Dienst sollte nun aktiviert sein.



Intern: [https://d.docs.live.net/fa246140f4bd2052/Eigene Computer Infos/A/AppX/AppX-Dienst aktivieren.docx](https://d.docs.live.net/fa246140f4bd2052/Eigene%20Computer%20Infos/A/AppX/AppX-Dienst%20aktivieren.docx)