



VERSTECKTER AUTOSTART-ORDNER

© PC-SCHULUNG-SCHREINER 2016

SYSTEM-START

- Wird Ihr PC beim Start immer langsamer?
- Dann sollten Sie den versteckten Autostart-Ordner überprüfen.

AUTOSTART-ORDNER

- Den versteckten Autostart-Ordner finden Sie in allen Windows-Betriebssystem von Windows XP bis Windows 10
- Bei der Installation von Programmen werden dort manchmal ungefragt Verknüpfungen zu Programmen eingestellt.
- Diese Verknüpfungen verlangsamen Ihr System beim Start.
- Prüfen Sie, welche Programmverknüpfungen im versteckten Autostart-Ordner eingetragen sind.
- Prüfen Sie, ob die Programmverknüpfung beim Systemstart erforderlich ist.
- Löschen Sie unnötige Verknüpfungen.
- Wenn Sie das Programm nicht benötigen, dann Löschen Sie auch das Programm.

AUTOSTART-ORDNER IM PC-CCLEANER

- Sie alle kennen den Autostart-Ordner im CCleaner

Windows 8.1 64-bit
Intel Core i5-3210M CPU @ 2.50GHz, 8,0GB RAM, Intel HD Graphics 4000

CCleaner Free
v5.16.5551 (64-bit)

Autostart

Windows

Aktiviert	Schlüssel	Programm	Hersteller
Ja	Startup User	An OneNote senden.lnk	Microsoft Corporation
Ja	HKLM:Run	SunJavaUpdateSched	Oracle Corporation
Ja	HKLM:Run	IASstorIcon	Intel Corporation
Ja	HKCU:Run	ISUSPM	Flexera Software, Inc.
Nein	HKLM:Run	SynTPEnh	Synaptics Incorporated
Nein	HKLM:Run	RtHDVCpl	Realtek Semiconductor
Nein	HKLM:Run	RtHDVBg_Dolby	Realtek Semiconductor
Nein	HKLM:Run	Nikon Message Center 2	Nikon Corporation


Je weniger Einträge, umso schneller startet Ihr Windows.


Es gibt aber auch noch den versteckten Autostart-Ordner

WO BEFINDET SICH DER VERSTECKTE AUTOSTART-ORDNER?

- **Windows XP**
 - C:\Dokumente und Einstellungen\\Startmenü\Autostart
- **Windows Vista / 7**
 - C:\Users\\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\StartMenu\Programms\Startup
- **Windows 8.1, Windows 10**
 - C:\Users\\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup


GEHEIMER BEFEHL

- Den Pfad zum versteckten Autostart-Ordner kann man sich schlecht merken!
- Aber es gibt einen versteckten Geheimbefehl.
- So geht's:
 1. Drücken Sie die Tastenkombination -Taste + R
 2. Tippen Sie ein: **shell:startup**
 3. Klicken Sie auf »OK«



AUTOSTART-ORDNER - INHALT

- In diesem Fall ist nur ein Eintrag vorhanden



Beispiel: Windows 8.1

- Wenn Sie – wie hier – mit OneNote arbeiten, dann ändern Sie nichts.



EINTRÄGE LÖSCHEN

- Wenn Sie den oder die Einträge nicht benötigen, dann können Sie die Einträge bedenkenlos löschen.
- 1. Klicken – Sie dann mit der **rechten** Maustaste auf den Eintrag
- 2. Wählen Sie aus dem Kontextmenü »Löschen«
- Hinweis: Sie Löschen nicht das »Programm«, sondern nur die »Programm-Verknüpfung«

SIE KENNEN DIE VERKNÜPFUNG NICHT?

- Wenn Sie nicht wissen, welches Programm hinter der Verknüpfung steckt, dann klicken Sie mit der **rechten** Maustaste auf den Eintrag.
- 1. Wählen Sie aus dem Kontextmenü »**Eigenschaften**«
- 2. Im Register »Details« finden Sie dann die entsprechenden »Informationen«

KONTEXTMENÜ - EIGENSCHAFTEN



FRAGEN ?

ENDE